

PINOS E GUARDA RAIL





A Robustponds dedica-se ao fabrico e manutenção de portas isotérmicas, abrigos de cais, acessórios e automatismos, além do fabrico, comercializa portas corta fogo, rápidas e seccionadas. De forma a completar os nossos serviços, comercializa também painéis isotérmicos, revestimentos higiénicos, pinos de protecção e diversos tipos de perfilaria de montagem.

Os produtos Robustponds são indicados para vários tipos de indústria ou sector, tais como: indústria de carnes; lacticínios; agro-alimentar; farmacêutica; sector sanitário; pesca; hoteleiro e logístico.

O nosso fabrico assenta em três factores chave, inovação, profissionalismo e confiança. Dia após dia, inovamos no nosso fabrico e confiamos no profissionalismo de cada um dos nossos colaboradores de forma a garantir a satisfação de todos os clientes. Fabricamos conforme o cliente pretende, por medida e com os extras solicitados.

Garantimos aos nossos clientes serviços de venda, projectos e a assistência pós venda. Dispomos também de colaboradores que se deslocam onde é necessário, de forma a apresentar os nossos produtos, bem como a averiguar as necessidades específicas de cada cliente e a sugerir a melhor opção de compra para cada caso concreto; apresentando posteriormente a nossa melhor proposta de forma gratuita.

As nossas instalações situam-se em São Pedro da Cadeira, na Rua São Nuno, nº92, Casal Fandagueiro – Torres Vedras, 2560-195, pode visitar-nos e conhecer a nossa exposição, bem como todos os nossos produtos.



Índice

2

Sistemas de Protecção	3
Pinos de Protecção	4
Guarda rail	8
Guarda rail - Grade dupla	12



Sistemas de Protecção

3

Características



Máxima resistência



Higiênico



Fácil limpeza



Reparação rápida



Fácil manutenção




**Distanciamento do
objeto a proteger**




ROBUSTPONDS
PORTAS FRIGORÍFICAS



- 
- Polietileno de alta densidade**
(Material altamente resistente)
- Varão**
(Zincado ou inox)
- Neoprene**
(Especial para selar a junta de protecção e evitar qualquer infiltração)
- Tubo PVC**
(Varão revestido a PVC, que facilita a substituição)
- Sistema de aperto**
(Garante o máximo apoio e resistencia de protecção, permite caso necessário, a substituição da vareta)

- ✓ Pinos de protecção Robustponds em Polietileno de alta densidade;
- ✓ Em material resistente ao impacto devido à sua flexibilidade;
- ✓ Protecção robusta que permite um impacto até 9 toneladas;
- ✓ Ideal para zonas muito críticas, como por exemplo, esquinas e para o interior e exterior de portas;
- ✓ Grande visibilidade devido à sua cor;
- ✓ Rápida e económica instalação, com ampla utilização principalmente em áreas industriais de movimentação de carga e descarga;
- ✓ Uma vez instalado não necessita de manutenção, apenas em ruptura do varão que posteriormente pode ser substituído;
- ✓ Produto certificado para a área alimentar (HACCP, ISO 9001);



Corpo maciço/interior. Fabricado em polietileno de alta densidade para suportar uma máxima resistência



Pinos de Protecção

5

Poste de protecção, a solução ideal para proteger pequenas áreas.

Poste D70H266


Diâmetro: 70mm

Altura: 266mm

Perfuração: 48mm (Diâmetro) X 150mm (Profundidade)



Varão M20 - zincado/inox



Ex.: Poste D70H266 - Poste de Protecção aplicado em Porta Rápida.



Pinos de Protecção

6

Poste D100H430



Diâmetro: 100mm

Altura: 430mm


Perfuração: 68mm (Diâmetro) X 150mm (Profundidade)

Poste D100H530

Diâmetro: 100mm

Altura: 530mm

Perfuração: 68mm (Diâmetro) X 150mm (Profundidade)



Varão M30 - zincado/inox

Poste D120H430



Diâmetro: 120mm

Altura: 430mm

Perfuração: 68mm (Diâmetro) X 150mm (Profundidade)

Poste D120H530

Diâmetro: 120mm

Altura: 530mm

Perfuração: 68mm (Diâmetro) X 150mm (Profundidade)



Varão M30 - zincado/inox

Poste D120H800

Diâmetro: 120mm

Altura: 800mm

Perfuração: 68mm (Diâmetro) X 150mm (Profundidade)



Pinos de Protecção

7

Poste D180H430

Diâmetro: 180mm

Altura: 430mm

Perfuração: 68mm (Diâmetro) X 150mm (Profundidade)



Varão M30 - zincado/inox

Protecções de portas frigoríficas



Ex.: Poste D100H430



A melhor solução para proteger qualquer parede ou objecto, com grande resistência ao impacto.

Diâmetro de 70mm Base Simples ou Reforçada

70STV16


Diâmetro: 70mm

Comprimento: 500/1000mm

Altura: 125

Nº Bases: 2

Perfuração: 38mm (Diâmetro) X 150mm (Profundidade)



Varão M16 - zincado/inox



70RFV16

Diâmetro: 70mm

Comprimento: 1500/2000mm

Altura: 125

Nº Bases: 3

Perfuração: 38mm (Diâmetro) X 150mm (Profundidade)



Varão M16 - zincado/inox





Diâmetro de 100mm Base Simples ou Reforçada

100STV20


Diâmetro: 100mm

Comprimento: 500/1000mm

Altura: 155

Nº Bases: 2

Perfuração: 48mm (Diâmetro) X 150mm (Profundidade)



Varão M20 - zincado/inox



Limite
de uso

100RFV20

Diâmetro: 100mm

Comprimento: 1500/2000mm

Altura: 155

Nº Bases: 3

Perfuração: 48mm (Diâmetro) X 150mm (Profundidade)



Varão M20 - zincado/inox



Limite
de uso


Diâmetro: 100mm

Comprimento: 2500mm

Altura: 155

Nº Bases: 4

Perfuração: 48mm (Diâmetro) X 150mm (Profundidade)



Varão M20 - zincado/inox



Limite
de uso



Diâmetro de 120mm Base Simples ou Reforçada

120STV20



Diâmetro: 120mm

Comprimento: 500/1000mm


Altura: 175/275

Nº Bases: 2

Perfuração: 48mm (Diâmetro) X 150mm (Profundidade)



Varão M20 - zincado/inox



Limite
de uso

120RFV20


Diâmetro: 120mm

Comprimento: 2500mm

Altura: 275

Nº Bases: 4

Perfuração: 48mm (Diâmetro) X 150mm (Profundidade)



Varão M20 - zincado/inox



Limite
de uso


Diâmetro: 120mm

Comprimento: 2500mm

Altura: 175/275

Nº Bases: 4

Perfuração: 48mm (Diâmetro) X 150mm (Profundidade)



Varão M20 - zincado/inox



Limite
de uso




Duplos Base Reforçada

A protecção mais robusta, com capacidade para suportar impactos em diferentes alturas.



Varão M20 - zincado/inox



70STV20 / 100RFV20 / 120RFV20

70STV20

Diâmetro Inf: 70mm

Diâmetro Sup: 70mm

Comprimento: 500/1000mm

Altura: 230mm

Nº Bases: 2

Perf.: 48mm (Diâmetro) X 150mm (Profundidade)

Diâmetro Inf: 70mm

Diâmetro Sup: 70mm

Comprimento: 1500/2000mm

Altura: 230mm

Nº Bases: 3

Perf.: 48mm (Diâmetro) X 150mm (Profundidade)

100RFV20

Diâmetro Inf: 100mm

Diâmetro Sup: 100mm

Comprimento: 500/1000mm

Altura: 300mm

Nº Bases: 2

Perf.: 48mm (Diâmetro) X 150mm (Profundidade)

Diâmetro Inf: 100mm

Diâmetro Sup: 100mm

Comprimento: 1500/2000mm

Altura: 300mm

Nº Bases: 3

Perf.: 48mm (Diâmetro) X 150mm (Profundidade)

120STV20

Diâmetro Inf: 120mm

Diâmetro Sup: 120mm

Comprimento: 500/1000mm

Altura: 340mm

Nº Bases: 2

Perf.: 48mm (Diâmetro) X 150mm (Profundidade)

Diâmetro Inf: 120mm

Diâmetro Sup: 120mm

Comprimento: 1500/2000mm

Altura: 340mm

Nº Bases: 3

Perf.: 48mm (Diâmetro) X 150mm (Profundidade)



Guarda Rail - Grade Dupla


12

Grade Dupla - Base Reforçada

Ideal para uma protecção superior, indicado para locais onde circulam pessoas e empilhadores.



Varão M20 - zincado/inox



120RFV20-500 / 120RFV20-800 / 120RFV20-1000

120STV20-500

Diâmetro Inf: 120mm

Diâmetro Sup: 70mm

Comprimento: 500/1000mm

Altura: 500mm

Nº Bases: 2

Perf.: 48mm (Diâmetro) X 150mm (Profundidade)

Diâmetro Inf: 120mm

Diâmetro Sup: 70mm

Comprimento: 1500/2000mm

Altura: 500mm

Nº Bases: 3

Perf.: 48mm (Diâmetro) X 150mm (Profundidade)

120STV20-800

Diâmetro Inf: 120mm

Diâmetro Sup: 70mm

Comprimento: 500/1000mm

Altura: 800mm

Nº Bases: 2

Perf.: 48mm (Diâmetro) X 150mm (Profundidade)

Diâmetro Inf: 120mm

Diâmetro Sup: 70mm

Comprimento: 1500/2000mm

Altura: 800mm

Nº Bases: 3

Perf.: 48mm (Diâmetro) X 150mm (Profundidade)

120STV20-1000

Diâmetro Inf: 120mm

Diâmetro Sup: 70mm

Comprimento: 500/1000mm

Altura: 1000mm

Nº Bases: 2

Perf.: 48mm (Diâmetro) X 150mm (Profundidade)

Diâmetro Inf: 120mm


Diâmetro Sup: 70mm


Comprimento: 1500/2000mm

Altura: 1000mm

Nº Bases: 3

Perf.: 48mm (Diâmetro) X 150mm (Profundidade)





261 963 343
938 921 242

geral@robustponds.pt

Rua São Nuno, n°92 - Casal do Fandangueiro
2560-195 - São Pedro da Cadeira - Torres Vedras